

Impresora láser color profesional de alta capacidad para entornos de gran producción



Rapidez de impresión a color

Ayuda a mejorar la productividad de la oficina imprimiendo en color y en monocromo hasta **30 páginas por minuto**



Dúplex automático

Imprime a **doblo cara** de forma **automática** permitiendo un ahorro importante en papel



Pantalla táctil de 4,5 cm

Navegación sencilla a través de la **pantalla LCD color táctil** de 4,5 cm



Triple bandeja de papel

Capacidad total para **1300 hojas**. Permite imprimir altos volúmenes sin tener que reponer papel frecuentemente.



Cartuchos de súper larga duración

Utiliza cartuchos monocromo y color exclusivos de **bajo coste**, con capacidad para 6000 páginas (ISO 19798), incluidos en el equipo.



HL-L9300CDWTT

Tarjeta de red cableada y WiFi

Comparte el equipo con un grupo de trabajo a través de la tarjeta de red Ethernet o **WiFi**

Impresión directa desde la nube

Impresión desde Box, DropBox, Google Drive™ y OneDrive®

Impresión móvil

Compatible con iPrint&Scan, Apple AirPrint, Google Cloud Print⁶



Ficha de producto

HL-L9300CDWTT

brother
at your side

General

Tecnología	Impresora electrofotográfica láser color
Clasificación láser	Producto láser clase 1(IEC 60825-1:2007)
Procesador	StarSapphire (SS1000) 400MHz
Impresión dúplex	Imprime por las dos caras del papel de forma automática
Velocidad impresión estándar (A4)	Hasta 30ppm (páginas por minuto) color y monocromo
Velocidad impresión dúplex (A4)	Hasta 14 caras por minuto (7 hojas por minuto) color y monocromo
Resolución	2.400ppp (2.400 x 600ppp) & 600 x 600ppp
Modo silencioso	Reduce el ruido al imprimir (puede reducirse la velocidad de impresión)
Memoria	128MB
Memoria opcional	Ampliable hasta 384MB (1 x 256MB DDR2 - 144pin)
Interfaz local	USB 2.0 Hi-Speed & USB Host
Interfaz de red cableada	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Interfaz de red WiFi	IEEE 802.11b/g/n
Panel de control	LCD: Pantalla táctil color de 4,5 cm Botones: Cancel, Back, Home ↑, ↓
Tiempo impresión 1ª pág	Menos de 15 seg en color y en monocromo desde el modo preparado
Tiempo calentamiento	Menos de 29 seg desde el modo reposo
Lenguajes de impresión	PCL6, BR-Script3 (PostScript®3™ Language Emulation), PDF 1.7, XPS
Fuentes embebidas (PCL)	66 fuentes escalables, 12 fuentes mapa de bits, 13 códigos de barras
Fuentes embebidas (Postscript)	66 fuentes escalables
Códigos de barras embebidos (PCL)	Code39, Interleaved 2 of 5, FIM(US-PostNet), Post Net(US-PostNet), EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN(EAN), ISBN(UPC-E), Code128(set A, set B, set C), EAN128(set A, set B, set C)

Funciones de impresión

Impresión N en 1³	Reduce hasta 2, 4, 9, 16 o 25 páginas A4 en solo una página A4 (Mac, hasta 2, 4, 6, 9, o 16 pág)
Impresión de póster⁴	Amplía 1 página A4 en póster utilizando 4, 9, 16 o 25 páginas A4
Impresión de marca de agua⁴	Imprime documentos con texto predefinido, imágenes o mensajes de usuario como marca de agua
Impresión ID⁴	Añade una identificación en tus documentos impresos (fecha y hora, mensaje corto personalificado, nombre de usuario del PC)
Impresión dúplex automática	Imprime por las dos caras del papel de forma automática
Impresión dúplex manual⁴	Imprime de forma manual por las dos caras del papel (recomendado para soportes de papel que no son compatibles con la impresión dúplex automática)
Impresión de folletos⁴	Imprime documentos en formato A5 utilizando la impresión automática o manual por las dos caras
Saltar las páginas en blanco⁴	Ignora las páginas en blanco de los documentos
Perfil de impresión³	Guarda tus configuraciones favoritas como perfiles para recordarlas fácilmente
Imprime texto en negro⁴	Convierte todo el texto del documento en negro al imprimir
Impresión de archivo⁴	Guarda una copia en PDF de cada archivo impreso con el fin de archivarlos

Controlador de impresión

Windows®	Windows 8® (32 & 64 bit editions) Windows 7® (32 & 64 bit editions) Windows Vista® (32 & 64 bit editions) Windows® XP Professional (32 & 64 bit editions) Windows® XP Home Edition Windows® Server 2012 & 2008R2 Windows® Server 2008 (32 & 64 bit editions) Windows® Server 2003 (32 & 64 bit editions)
Macintosh⁵ TDB	Mac OS X 10.7.5, 10.8.x, 10.9.x
Linux⁵	CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment)
Controlador de impresión Postscript Universal	Controlador para Windows® que permite imprimir en cualquier equipo láser de Brother en red que sea compatible con Postscript
Controlador Mac Universal	Controlador para Mac que permite imprimir en cualquier equipo láser de Brother en red que sea compatible con Postscript

Impresión móvil/basada en web

iPrint&Scan (Android)	Imprime directamente desde un smartphone o Tablet con sistema operativo Android
iPrint&Scan (iPad / iPhone / iPod)	Imprime directamente desde un iPad / iPhone / iPod Touch
iPrint&Scan (Windows® Phone)	Imprime directamente desde un smartphone con sistema operativo Windows® Phone
Print&Scan (Windows® 8 & RT)	Imprime directamente desde una Tablet con Windows® 8 o Windows RT
Google Cloud Print⁶	Imprime los tipos de archivos más comunes desde cualquier aplicación compatible con Google Cloud Print
Apple AirPrint	Imprime los tipos de archivos más comunes desde cualquier aplicación compatible con Apple AirPrint
Web Connect⁶	Imprime directamente desde Box, DropBox, Google Drive™ y OneDrive®

Brother Apps

Creative Center	Descarga e imprime contenido de Creative Center
------------------------	---

Manejo del papel

Entrada de papel²	Bandeja estándar– 250 hojas Bandejas inferiores – 500 + 500 hojas Bandeja multipropósito– 50 hojas
Salida de papel²	Cara abajo- 150 hojas Cara arriba (salida directa del papel) - 1 hoja

Especificaciones de los soportes

Tipos y pesos de los soportes	Bandeja estándar / inferior– papel normal, fino y reciclado (entre 60 - 105g/m ²) Bandeja multipropósito- papel normal, fino, grueso, reciclado, bond y glossy (entre 60 - 163g/m ²)
Impresión de sobres y etiquetas	Sí, desde la ranura de alimentación manual. El resultado dependerá de la calidad y el tipo de etiquetas y sobres utilizado
Tamaños de los soportes	Bandeja estándar- A4, Letter, B5(JIS), A5, A5(longitudinal), A6, Executive, Legal, Folio (la impresión dúplex automática solo es compatible con A4) Bandeja inferior A4, Letter, B5(JIS), A5, Executive, Legal (la impresión dúplex automática solo es compatible con A4) Ranura de alimentación manual- Ancho: 76,2mm a 215,9mm x largo: 127mm to 355,6mm

Ficha de producto

HL-L9300CDWTT

brother
at your side

Red y seguridad

Red cableada	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Red WiFi	IEEE 802.11b/g/n (Modo infraestructura / Adhoc)
Wi-Fi Direct™	Imprime de forma inalámbrica sin necesidad de un punto de acceso inalámbrico (métodos automático y manual soportados)
Configuración Wifi soportada	Wi-Fi Protected Setup (WPS) & AirStation One-Touch Secure System (AOSS)
Aplicaciones WiFi	Intel® My Wi-Fi Technology & Vertical Pairing
Seguridad red WiFi estándar	WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, Kerberos (for network printing), IPsec
Seguridad red WiFi Enterprise	802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS)
Protocolos de red	TCP/IP (IPv4 & IPv6)
IPv4	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/ v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS client, SNTP client, LDAP
IPv6 (desactivado por defecto)	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client, ILDAP
Seguridad de red cableada	SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, Kerberos (for network printing), IPsec
Seguridad de red cableada Enterprise	802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS)
Imprimir registro de red	Guarda la actividad de impresión de cada usuario, incluyendo el nombre de usuario en red, el nombre del documento impreso y número de páginas, en un archivo de red
Notificaciones a e-mail	Automáticamente la máquina envía un e-mail a una dirección de correo cuando requiere atención
Informes a e-mail	Se reciben informes de uso a una dirección de e-mail
Restringir IPv4	Restringe qué usuarios de red pueden o no acceder a la máquina desde la red
Bloqueo Seguro de Funciones 3.0	Restringe la impresión de usuarios individuales o grupos en red. Puede utilizarse con el nombre de usuario de PC para un máximo de 100 usuarios
Impresión Segura³	Protege los trabajos con un número PIN de 4 dígitos que hay que introducir en el panel de control antes de imprimir
Bloqueo de configuración	Restringe el acceso al panel de control asegurándolo con un número PIN de 4 dígitos

Herramientas de administración

Servidor web embebida	Software de gestión de impresión basado en web embebido en el equipo
BRAdmin Light^{3&5}	Software de configuración y gestión de red
BRAdmin Professional 3^{4&5}	Software de gestión de red LAN/WLAN
Asistente despliegue de controladores⁴	Creación sencilla de controladores de impresión para una fácil distribución en la red
Instalador desatendido⁴	Habilidad para centralizar el uso y la personalización de los controladores y software
Status Monitor	Utilidad para monitorizar el estado del equipo

USB Host

Impresión directa	Imprime directamente desde una memoria flash USB. Archivos compatibles: PDF version 1.7, JPEG, Exif+JPEG, PRN (creado por el propio controlador de la impresora), TIFF (escaneado por un equipo Brother), XPS version 1.0
--------------------------	---

Dimensiones y peso

Con caja	810(An)x597(F)x1020(Al) mm – 48,2 kg
Sin caja (con consumibles)	410 (An)x 486(F) x 577(Al) mm – 34,9kg

Consumibles

Tóner dotacional	Tóner negro – 6.000 páginas ¹ Tóner cian, magenta, amarillo - 6.000 páginas ¹
Tóner de súper larga duración	Tóner negro (TN-900BK) 6.000 páginas ¹ Tóner cian (TN-900C) 6.000 páginas ¹ Tóner magenta (TN-900M) 6.000 páginas ¹ Tóner amarillo (TN-900Y) 6.000 páginas ¹
Otros consumibles	Tambor (DR-321CL) 25.000 páginas A4 Cinturón de arrastre (BU-320CL) Hasta 50.000 páginas Recipiente tóner residual (WT-320CL) Hasta 50.000 páginas
Incluye	Cartuchos de tóner, tambor, cinturón de arrastre, recipiente tóner residual, cable de alimentación eléctrica, Software y controladores para Windows®, guía de configuración rápida. Cable de conexión al PC <u>no incluido</u>

La frecuencia de la sustitución de los consumibles puede variar dependiendo de la complejidad de las impresiones, el porcentaje de cobertura, el tamaño de papel, el nº de páginas por trabajo y el tipo de soporte de impresión. Por ejemplo, un uso continuado de papel recubierto (glossy) conllevará una reducción de los consumibles.

Volumen de trabajo

Recomendado	1.000 – 5.000 páginas mensuales
Máximo⁷	Hasta 75.000 páginas mensuales

Ficha de producto

HL-L9300CDWTT

brother
at your side

Ecología

Consumo de energía	Imprimiendo- 555W, modo silencio – 355W, preparada- 65W, en reposo- 10W, hibernación- 1,3W, apagado automático- 0,04W
Consumo energético medio TEC	2,2kWh / semana
Nivel de presión sonora	Imprimiendo- 55,1dbA, modo silencioso – 50,8dbA, preparada- 27,3dbA
Nivel de potencia sonora	Imprimiendo- 6,78BA, modo silencioso – 6,41BA, preparada- 4,06BA
Ahorro de energía	Consume menos energía cuando no se está utilizando
Ahorro de tóner	Reduce el consumo de tóner contribuyendo a reducir el coste total de propiedad
Energy Star	Sí
Blue Angel	Sí
Nordic Swan	Sí



Brother
Earth

Trabajamos contigo para cuidar el medio ambiente

Brother Earth describe nuestra actitud positiva y nuestro compromiso con las comunidades y el planeta. Nuestro objetivo es contribuir a crear una sociedad en la que el desarrollo sostenible sea posible. En Brother trabajamos siempre con responsabilidad, respeto e intentando marcar la diferencia.

www.brotherearth.com

¹Duración según ISO/IEC19798

²Calculado con papel de 80g/m²

³Solo Windows® & Mac®

⁴Solo Windows®

⁵Descarga gratuita opcional desde el <http://solutions.brother.com>

⁶Debe estar conectado en web

⁷El máximo nº de páginas impresas por mes puede utilizarse para comparar la durabilidad del diseño entre productos Brother. Para maximizar la duración del equipo, es mejor elegir un equipo con un ciclo de trabajo que exceda tus necesidades de impresión



2 años de garantía estándar + 1 año de garantía comercial adicional Brother, siempre que registres tu equipo, de impresión o digitalización, en nuestra página web www.brother.es, en los términos y condiciones allí especificados, en el plazo máximo de 45 días desde la fecha de compra que aparece en la factura.